

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2021 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



A CEMIG apresenta a relação dos proponentes habilitados e inabilitado na análise documental para a avaliação do diagnóstico energético da CHAMADA PÚBLICA PARA PROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA nº 001/2021 pós análise de recursos:

<b>NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
APAE - PASSOS	ILUMINAR	INABILITADO
BHTRANS - ESTAÇÕES	ESTACOES	INABILITADO
BHTRANS - COP	BHTRAS-COP	INABILITADO
BOM SAMARITANO	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2021	INABILITADO
CASA DE CARIDADE OURO FINO	LAVANDERIA	INABILITADO
COPASA - ANDRELÂNDIA	COPASA - ANDRELÂNDIA	HABILITADO
COPASA - CARMO DO RIO CLARO	RETROFIT MOTORES ELÉTRICOS COPASA CARMO DO RIO CLARO	INABILITADO
COPASA - MONTE SIÃO	PROJETO DE MELHORIAS NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - MONTE SIÃO	HABILITADO
COPASA - MUZAMBINHO	COPASA - MUZAMBINHO	HABILITADO
COPASA - PEDRA AZUL	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG PEDRA AZUL	HABILITADO

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2021 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
<b>COPASA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO</b>	<b>PROJETO DE MELHORIAS NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO</b>	<b>INABILITADO</b>
<b>CORREIOS - GRANDE BH</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS CORREIOS - GRANDE BH</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>EMBRAPA SETE LAGOAS</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EMBRAPA MILHO E SORGO</b>	<b>INABILITADO</b>
<b>FADETEC Fundação de Apoio e desenvolvimento do ensino tecnológico / IFNMG Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais</b>	<b>PAE21021 - IFNMG</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>FUNDAÇÃO HOSP. SÃO FRANCISCO</b>	<b>HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC BLOCO C</b>	<b>HC-UFMG/EBSERH: BLOCO C - CONDICIONAMENTO AMBIENTAL - SUBSTITUIÇÃO DE CHILLER</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>HOSPITAL DAS CLÍNICAS UFMG - HC INSTITUTO JENNY FARIA</b>	<b>HC-UFMG/EBSERH: INSTITUTO JENNY DE ANDRADE FARIA - INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>ONGs UBERLÂNDIA</b>	<b>PESOLUDI – PROJETO ENERGIA SOLAR PARA ONG’S DE UBERLÂNDIA</b>	<b>INABILITADO</b>
<b>P&amp;D DE SISTEMA HÍBRIDO COM ARMAZENAMENTO</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA HÍBRIDO COM ARMAZENAMENTO</b>	<b>INABILITADO</b>
<b>PM ALMENARA - IP</b>	<b>EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALMENARA</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>PM ALPINOPOLIS - IP</b>	<b>EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS</b>	<b>HABILITADO</b>
<b>PM BARBACENA - IP</b>	<b>EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA</b>	<b>HABILITADO</b>

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2021 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
PM CANDEIAS - IP	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM CANDEIAS	HABILITADO
PM CARMO DA MATA - IP	CARMO DA MATA BEM ILUMINADA	HABILITADO
PM CARMO DO RIO CLARO - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO	HABILITADO
PM CRISTAIS - IP	CRISTAIS BEM ILUMINADA	HABILITADO
PM DIVINOPOLIS - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS	HABILITADO
PM ITAJUBA - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ	HABILITADO
PM JUIZ DE FORA - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA	HABILITADO
PM JUIZ DE FORA - PRÉDIOS	EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM PRÉDIOS DE JUIZ DE FORA	HABILITADO
PM OLIVEIRA - IP	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA	HABILITADO
PM PAINS - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAINS	HABILITADO
PM SANTA RITA DO SAPUCAI - IP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ	HABILITADO
RESIDENCIAL AVANTE	PROJETO RESIDENCIAL - ENERGIA QUE BRILHA	HABILITADO

**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2021 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**



<b>NOME DO PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>NOME DO PROJETO NO SISTEMA</b>	<b>AVALIAÇÃO HABILITAÇÃO</b>
RESIDENCIAL TECNIA	CASA DA EFICIÊNCIA	HABILITADO
SAAE BOA ESPERANCA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SAAE DE BOA ESPERANÇA	HABILITADO
SAAE ITABIRITO	SAAE ITABIRITO - MT	INABILITADO
SAAE VIÇOSA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE VIÇOSA	INABILITADO
SANTA CASA MONTES CLAROS	EFICIENTIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MONTES CLAROS	INABILITADO
SANTA CASA SÃO JOÃO DEL REI	SJDR	HABILITADO
UFOP	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP	INABILITADO
UNIUBE	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA UNIUBE	HABILITADO
UFV CAMPUS FLORESTAL	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS FLORESTAL	INABILITADO
UFV CAMPUS VIÇOSA / CENTEV	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS VIÇOSA/CENTEV	INABILITADO
VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES	INABILITADO



**RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL PARA HABILITAÇÃO À AVALIAÇÃO DO DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DAS PROPOSTAS DE PROJETO DA CPP CEMIG 001/2021 PÓS ANÁLISE DE RECURSOS**

**Cumpre-nos informar que os recursos interpostos foram analisados os méritos pelos argumentos neles expendidos, esgotando-se, assim, o procedimento na esfera administrativa.**

**A seguir, são detalhados para cada projeto inabilitado os motivos da inabilitação à avaliação do diagnóstico energético. Para estes projetos a pontuação é não aplicável pois não foram habilitados à avaliação técnica.**

Belo Horizonte, 11 de março de 2022.

Atenciosamente,

Comissão Julgadora da Chamada Pública CEMIG 01/2021

Gerência de Eficiência Energética

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	APAE - PASSOS
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	ILUMINAR
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17921537000197
<b>ESCO</b>	WATTOHWS TELECOMUNICAÇÕES
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	-
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	0,00
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	0,00
<b>RCB PEE</b>	-
<b>RCB GLOBAL</b>	-
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.4 Regulamento: Documento enviado é de 2020.</p> <p>9.3.6 Regulamento: Não enviada a certidão do registro imobiliário, já que sem diagnóstico e planilha não é possível identificar os usos finais do projeto.</p> <p>9.3.10 Regulamento: Documento enviado está vencido.</p> <p>9.3.16 Regulamento: Não enviada a certificação CMVP.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não enviada a ART do diagnóstico energético nem da estratégia de Medição e Verificação.</p> <p>9.3.18 Regulamento: Não enviado o diagnóstico energético.</p> <p>9.3.19 Regulamento: Não enviada a planilha de cálculo de RCB.</p> <p>8.2.20 Especificação Técnica: Faturas enviadas são de 2020.</p> <p>6.5 Regulamento: Não é possível verificar se o valor do projeto está dentre o estabelecido pela CPP.</p> <p>5.4.5 Especificação Técnica: Não é possível verificar os valores limites por rubrica.</p> <p>11.1.2 Regulamento: Não é possível verificar o valor da RCB.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>BHTRANS - ESTAÇÕES</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>ESTACOES</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	41657081000184
<b>ESCO</b>	MITSIDI
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação; Sistema Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.429.491,27
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.429.491,27
<b>RCB PEE</b>	0,41
<b>RCB GLOBAL</b>	0,41
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: O formulário não está em papel timbrado nem com carimbo com o CNPJ do proponente. Certificado digital inválido.</p> <p>9.3.2 Regulamento: Não enviados os contratos sociais ou estatutos sociais da entidade representante nem dos consumidores que serão beneficiados.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Não enviada a comprovação dos poderes dos representantes da Entidade Representante.</p> <p>9.3.4 Regulamento: Não enviado o cartão do CNPJ da Entidade Representante.</p> <p>9.3.5 Regulamento: Não enviada a comprovação de poderes de quem assinou o documento enviado. Arquivo enviado em formato que não é possível validar as assinaturas digitais. Não enviado comprovante do vínculo formal entre a entidade representante e as unidades consumidoras a serem atendidas, já que no documento consta a cessão de apenas uma das estações contempladas no projeto.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não enviado comprovante de que as unidades consumidoras a serem beneficiadas pelo projeto fazem jus à classificação Fundo Perdido.</p> <p>9.3.9 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal da Entidade Representante.</p> <p>9.3.10 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Estadual da Entidade Representante.</p> <p>9.3.11 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Federal da Entidade Representante.</p> <p>9.3.12 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com o FGTS da Entidade Representante.</p> <p>9.3.13 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Justiça do Trabalho da Entidade Representante.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não apresentou ART do diagnóstico energético nem da estratégia de medição e verificação nem do projeto da fonte incentivada.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	BHTRANS - COP
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	BHTRAS-COP
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	41657081000184
<b>ESCO</b>	MITSIDI
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação; Sistema Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	493.037,13
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	493.037,13
<b>RCB PEE</b>	0,49
<b>RCB GLOBAL</b>	0,49
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: O formulário não está em papel timbrado nem com carimbo com o CNPJ do proponente. Certificado digital inválido.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não apresentou ART do diagnóstico energético nem da estratégia de medição e verificação nem do projeto da fonte incentivada.</p>



<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>BOM SAMARITANO</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 2021</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	22709109000216
<b>ESCO</b>	Não informado
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	-
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	0,00
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	0,00
<b>RCB PEE</b>	-
<b>RCB GLOBAL</b>	-
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Não enviado o formulário de apresentação da proposta de projeto.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Não é possível validar a comprovação de poderes já que não foi enviado o formulário.</p> <p>9.3.6 Regulamento: Comprovante de registro imobiliário enviado está com data superior a 30 dias do envio da proposta de projeto.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não enviado documento que comprove que as unidades consumidoras a serem atendidas fazem jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.8 Regulamento: Não enviada a autorização expressa.</p> <p>9.3.11 Regulamento: Não enviada a Prova de regularidade com a Fazenda Federal.</p> <p>9.3.16 Regulamento: Não enviada a certificação CMVP.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não enviada ART da estratégia de Medição e Verificação.</p> <p>9.3.18 Regulamento: Não enviado o diagnóstico energético.</p> <p>9.3.19 Regulamento: Planilha de RCB enviada não está preenchida.</p> <p>6.5 Regulamento: Não é possível verificar se o valor da proposta de projeto está entre os valores estabelecidos.</p> <p>5.2.5 Especificação Técnica: Unidade consumidora já atendida com recursos do PEE.</p> <p>5.4.5 Especificação Técnica: Não é possível verificar se os valores por rubrica do projeto atendem aos limites estabelecidos.</p> <p>11.1.2 Regulamento: Não é possível verificar se a RCB atende aos limites estabelecidos.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>CASA DE CARIDADE OURO FINO</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>LAVANDERIA</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23020456000119
<b>ESCO</b>	THS SERVIÇOS
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Outros (lavadora e calandra)
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	0,00
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	0,00
<b>RCB PEE</b>	-
<b>RCB GLOBAL</b>	-
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: O formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com CNPJ do proponente. O formulário não foi assinado.</p> <p>9.3.2 Regulamento: Não enviado o Contrato Social ou Estatuto Social.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Não enviado documento que comprove que o nome que consta no formulário no campo de assinatura do representante legal pode representar legalmente o proponente.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não enviado comprovante que a unidade consumidora a ser atendida faz jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.8 Regulamento: Não enviada a autorização expressa.</p> <p>9.3.16 Regulamento: Não enviada a certificação CMVP.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não enviada ART da estratégia de M&amp;V.</p> <p>9.3.19 Regulamento: Planilha de RCB enviada não está preenchida.</p> <p>8.2.20 Especificação Técnica: CNPJ constante na fatura enviada não é o mesmo constante no formulário de proposta de projeto.</p> <p>6.5 Regulamento: Valor do projeto constante no diagnóstico é inferior ao mínimo estabelecido.</p> <p>5.4.5 Especificação Técnica: Não é possível verificar se o projeto atende aos limites por rubrica.</p> <p>11.1.2 Regulamento: Não é possível verificar se a RCB do projeto atende aos limites estabelecidos.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>COPASA - CARMO DO RIO CLARO</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>RETROFIT MOTORES ELÉTRICOS COPASA CARMO DO RIO CLARO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17281106000103
<b>ESCO</b>	AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Motores
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	225.525,47
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	225.525,47
<b>RCB PEE</b>	0,75
<b>RCB GLOBAL</b>	0,75
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.9 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal do município de Carmo do Rio Claro.</p> <p>6.5 Regulamento: Valor da proposta de projeto inferior ao mínimo estipulado no Regulamento.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>COPASA - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>PROJETO DE MELHORIAS NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	17281106000103
<b>ESCO</b>	3E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Motores
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	714.123,18
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	714.123,18
<b>RCB PEE</b>	0,39
<b>RCB GLOBAL</b>	0,39
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	9.3.9 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal do município de Belo Horizonte.

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>EMBRAPA SETE LAGOAS</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA EMBRAPA MILHO E SORGO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	348003002911
<b>ESCO</b>	TECNIA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Poder Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	493.227,46
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	493.227,46
<b>RCB PEE</b>	0,71
<b>RCB GLOBAL</b>	0,71
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Não é possível validar a assinatura pelo Adobe Acrobat Reader DC. Não consta no formulário, para assinatura, todos os representantes legais necessários conforme procuração enviada.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Não enviada comprovação de que a Procuração ainda é válida.</p> <p>9.3.9 Regulamento: Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal vencida.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>ONGs UBERLÂNDIA</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>PESOLUDI – PROJETO ENERGIA SOLAR PARA ONG’S DE UBERLÂNDIA</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	20126533000121
<b>ESCO</b>	CORREIA BARBOSA ENG.
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	-
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	2.030.077,37
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	2.030.077,37
<b>RCB PEE</b>	-
<b>RCB GLOBAL</b>	-
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Não enviado o formulário de apresentação da proposta de projeto.</p> <p>9.3.2 Regulamento: Não enviado o contrato social ou estatuto social das unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Não enviada a comprovação de poderes dos consumidores que serão beneficiados pelo projeto.</p> <p>9.3.4 Regulamento: Não enviado cartão do CNPJ das unidades consumidoras a serem beneficiadas pelo projeto.</p> <p>9.3.5 Regulamento: Não enviado comprovante de vínculo entre as unidades consumidoras a serem atendidas nem a autorização.</p> <p>9.3.6 Regulamento: Não enviada a certidão de registro imobiliário nem comprovante de que o proprietário dos imóveis fazem jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não enviado comprovante de que as unidades consumidoras a serem beneficiadas fazem jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.9 Regulamento: Não enviada prova de regularidade com a fazenda municipal das unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto.</p> <p>9.3.10 Regulamento: Não enviada prova de regularidade com a fazenda estadual das unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto.</p> <p>9.3.11 Regulamento: Não enviada prova de regularidade com a fazenda federal das unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto.</p> <p>9.3.12 Regulamento: Não enviada prova de regularidade com o FGTS das unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto. Certidão enviada está vencida.</p> <p>9.3.13 Regulamento: Não enviada prova de regularidade com a justiça do trabalho das unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto.</p> <p>9.3.16 Regulamento: Não enviada a certificação CMVP.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não enviada ART.</p> <p>9.3.18 Regulamento: Não enviado o diagnóstico energético.</p> <p>9.3.19 Regulamento: Planilha de cálculo de RCB com preenchimento incompleto.</p> <p>8.2.20 Especificação Técnica: Faturas não enviadas.</p> <p>6.5 Regulamento: Valor da proposta de projeto superior ao máximo estabelecido.</p> <p>5.4.5 Regulamento: Não é possível avaliar os valores limites por rubrica.</p> <p>11.1.2 Regulamento: Não é possível avaliar a RCB do projeto.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>P&amp;D DE SISTEMA HÍBRIDO COM ARMAZENAMENTO</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA HÍBRIDO COM ARMAZENAMENTO</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	4334872000147
<b>ESCO</b>	YOU.ON
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	-
<b>USOS FINAIS</b>	-
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	0,00
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	0,00
<b>RCB PEE</b>	-
<b>RCB GLOBAL</b>	-
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Não enviado o formulário de apresentação da proposta de projeto.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Não enviada a comprovação dos poderes.</p> <p>9.3.5 Regulamento: Não enviado comprovante de vínculo nem a autorização.</p> <p>9.3.6 Regulamento: Não enviada a certidão de registro imobiliário, nem comprovante de que o proprietário do imóvel faz jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não enviado comprovante de que as unidades a serem atendidas fazem jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.8 Regulamento: Não enviada a autorização expressa.</p> <p>9.3.9 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a fazenda municipal.</p> <p>9.3.15 Regulamento: Não enviado balanço patrimonial e demonstrações contábeis.</p> <p>9.3.16 Regulamento: Não enviada certificação CMVP.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não enviada ART.</p> <p>9.3.18 Regulamento: Não enviado o diagnóstico energético.</p> <p>9.3.19 Regulamento: Planilha enviada não está preenchida.</p> <p>8.2.20 Especificação Técnica: Não enviada fatura de energia.</p> <p>6.5 Regulamento: Não é possível verificar se o valor do projeto está dentre os valores estipulados.</p> <p>5.4.5 Especificação Técnica: Não é possível verificar se os limites por rubrica atendem aos estipulados.</p> <p>11.1.2 Regulamento: Não é possível verificar se a RCB atende aos limites estabelecidos.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	SAAE ITABIRITO
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	SAAE ITABIRITO - MT
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	20067143000161
<b>ESCO</b>	ESCO BRAESP ENERGIA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Motores
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	484.996,83
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	480.996,83
<b>RCB PEE</b>	0,63
<b>RCB GLOBAL</b>	0,63
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Formulário enviado é de versão anterior e não correspondente à CPP 2021. Data da assinatura não condizente com a publicação da CPP 2021. Não é possível associar a assinatura ao representante legal. Certificado não associado à ICP-Brasil.</p> <p>9.3.3 Regulamento: Comprovação de poderes vencida.</p> <p>9.3.4 Regulamento: Documento apresentado é de 2020.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não enviou comprovante de que as unidades a consumidoras a serem beneficiada fazem jus à classificação fundo perdido.</p> <p>9.3.8 Regulamento: Não enviou a autorização expressa.</p> <p>9.3.9 Regulamento: Documento enviado está vencido.</p> <p>9.3.10 Regulamento: Documento enviado está vencido.</p> <p>9.3.11 Regulamento: Documento enviado está vencido.</p> <p>9.3.12 Regulamento: Documento enviado está vencido.</p> <p>9.3.13 Regulamento: Documento enviado está vencido.</p> <p>9.3.17 Regulamento: Não enviada ART do diagnóstico energético nem da estratégia de medição e verificação referente a proposta de projeto da CPP 2021.</p> <p>9.3.18 Regulamento: Não enviado o diagnóstico energético.</p> <p>9.3.19 Regulamento: Planilha de RCB não correspondente à da CPP 2021.</p> <p>8.2.20 Especificação Técnica: Enviada fatura de apenas uma das três unidades consumidoras constantes no formulário. Fatura enviada é referente a 2020.</p>



<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	SAAE VIÇOSA
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA MOTRIZ DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE VIÇOSA
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	25947276000102
<b>ESCO</b>	DEODE
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Serviços Públicos
<b>USOS FINAIS</b>	Motores
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.111.499,46
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.111.499,46
<b>RCB PEE</b>	0,53
<b>RCB GLOBAL</b>	0,53
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	9.3.1 Regulamento: Assinatura digital inválida. A identidade do assinante é inválida. Documento não assinado pelo representante legal.

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	SANTA CASA MONTES CLAROS
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	EFICIENTIZAÇÃO DA SANTA CASA DE MONTES CLAROS
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	22669931000110
<b>ESCO</b>	ECO ENERGIA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Aquecimento Solar; Sistema Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	717.547,63
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	706.147,63
<b>RCB PEE</b>	1,01
<b>RCB GLOBAL</b>	1,03
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	9.3.3 Regulamento: Não enviada comprovação de poderes de quem assinou o formulário. 11.1.2 Regulamento: Valor da RCB global (PEE) acima do limite de 0,75 permitido pela CPP 2021.

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>UFOP</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	23070659000110
<b>ESCO</b>	DEODE
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Poder Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	1.455.271,59
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	1.455.271,59
<b>RCB PEE</b>	0,72
<b>RCB GLOBAL</b>	0,72
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	9.3.9 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a fazenda municipal de Mariana.

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>UFV CAMPUS FLORESTAL</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS FLORESTAL</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	2594445500058
<b>ESCO</b>	UFV
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Poder Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	650.772,07
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	626.156,87
<b>RCB PEE</b>	0,73
<b>RCB GLOBAL</b>	0,76
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p>9.3.9 Regulamento: Não enviada a prova de regularidade com a Fazenda Municipal do município de Florestal.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>UFV CAMPUS VIÇOSA / CENTEV</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - CAMPUS VIÇOSA/CENTEV</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	25944455000196
<b>ESCO</b>	UFV
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Fundo Perdido
<b>TIPOLOGIA</b>	Poder Público
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	681.992,28
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	656.377,08
<b>RCB PEE</b>	0,6
<b>RCB GLOBAL</b>	0,62
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.1 Regulamento: Formulário não está em papel timbrado nem com o carimbo com o CNPJ do proponente.</p> <p>5.2.5 Especificação Técnica: UC 3009000016, que está informada no formulário, já foi atendida com recurso do PEE na CPP 2017 com iluminação das vias (250W). Não consta no diagnóstico comprovação de que os equipamentos não estão dentro da vida útil ou se são outros equipamentos de outros locais que não os já atendidos com recurso do PEE.</p>

<b>NOME PROPONENTE / CONSUMIDOR</b>	<b>VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES</b>
<b>NOME PROJETO SISTEMA</b>	<b>EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA VILA VICENTINA FURTADO DE MENEZES</b>
<b>CNPJ PROPONENTE</b>	18656025000103
<b>ESCO</b>	TECNIA
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Desempenho
<b>TIPOLOGIA</b>	Comércio e Serviços
<b>USOS FINAIS</b>	Iluminação; Sistema Fotovoltaico
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO (R\$)</b>	541.482,57
<b>VALOR DO PEE (R\$)</b>	521.637,57
<b>RCB PEE</b>	0,74
<b>RCB GLOBAL</b>	0,77
<b>MOTIVOS DESCLASSIFICAÇÃO HABILITAÇÃO</b>	<p>9.3.3 Regulamento: A comprovação de poderes enviada está vencida.</p> <p>9.3.7 Regulamento: Não apresentou comprovante de que a unidade consumidora a ser beneficiada pelo projeto faz jus à classificação Fundo Perdido.</p>